




CSS - OBLIKOVANJE STILOVIMA

1

Pozadina, tekst, font, link, lista i tablica

OBLIKOVANJE ZNAKOVA

- Svojstvo koje se koristi za definiranje tipa znakova naziva se **font-family**. Vrijednost svojstva je naziv tipa znakova ili niz različitih tipa znakova. Ako koristimo više od jednog naziva tipa znakova, trebamo ih odvajati zarezom (,), a ako se naziv tipa znakova sastoji od više riječi, trebamo ga upisati između znakova dvostrukih navodnika (").

**font-family: Arial, "Times New Roman",
Tahoma;**

OBLIKOVANJE ZNAKOVA

Svojstvo font-size

Svojstvom font-size definiramo veličinu znakova.

Vrijednosti svojstva font-size:

- xxsmall
- x-small
- small
- medium
- large
- x-large
- xx-large
- smaller
- larger

OBLIKOVANJE ZNAKOVA

Svojstvo font-style

Svojstvom font-style definiramo kose znakovne.

Vrijednosti svojstva font-style:

- italic
- oblique
- normal

OBLIKOVANJE ZNAKOVA

Svojstvo font-variant

Svojstvom font-variant definiramo male tiskane znakove.

Vrijednosti svojstva font-variant:

- small-caps
- normal

OBLIKOVANJE ZNAKOVA

Svojstvo font-weight

Svojstvom font-weight definiramo debljinu znakova.

Vrijednosti svojstva font-weight:

- normal
- bold
- bolder
- lighter
- 100
- ...
- 900

OBLIKOVANJE ZNAKOVA

Svojstvo font

Svojstvo font se koristi za skraćeno pisanje svih navedenih svojstva za znakove. Ako se kao vrijednost svojstva font definira nekoliko različitih vrijednosti ostalih svojstava vrijednosti se odvajaju razmacima.

OBLIKOVANJE TEKSTA

- CSS svojstvima za tekst možemo upravljati prikazom teksta na stranici kao npr. bojom teksta, povećanjem ili smanjenjem razmaka među znakovima, poravnanjem teksta, uvlačenjem prvog reda u odlomku.



OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo color

Svojstvom kojim definiramo boju teksta naziva se color.

Vrijednosti svojstva color:

- heksadekadski
- RGB
- engleski naziv

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo line-height

Svojstvom line-height definiramo prored između redaka teksta.

Vrijednosti svojstva line-height:

- normal
- brojčana vrijednost u nekoj od mjernih jedinica ili postocima

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo line-spacing

Svojstvom line-spacing definiramo razmak između znakova.

Vrijednosti svojstva line-spacing:

- normal
- brojčana vrijednost u nekoj od mjernih jedinica ili postocima

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo text-align

Svojstvom text-align definiramo poravnavanje teksta.

Vrijednosti svojstva text-align:

- left
- right
- center
- justify

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo text-decoration

Svojstvom text-decoration definiramo ukrase na tekstu.

Vrijednosti svojstva text-decoration:

- none
- underline
- overline
- line-through
- blink

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo text-indent

Svojstvom text-indent definiramo uvlačenje prvog retka teksta.

Vrijednosti svojstva text-indent:

- brojčana vrijednost u nekoj od mjernih jedinica ili postocima

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo text-transform

Svojstvom text-transform kontroliramo znakove u tekstu.

Vrijednosti svojstva text-transform:

- none
- capitalize
- uppercase
- lowercase

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo white-space

Svojstvom white-space kontroliramo praznine unutar teksta.

Vrijednosti svojstva white-space:

- normal
- pre
- nowrap

OBLIKOVANJE TEKSTA

Svojstvo word-spacing

Svojstvom word-spacing kontroliramo praznine unutar teksta.

Vrijednosti svojstva word-spacing:

- normal
- brojčana vrijednost u nekoj od mjernih jedinica ili postocima

OBLIKOVANJE POZADINE

- CSS svojstvima za pozadinu možemo upravljati pozadinskom bojom nekog sadržaja na web stranici, definirati sliku kao pozadinu, definirati samo okomito ili vodoravno poravnavanje slike u pozadini...



OBLIKOVANJE POZADINE

Svojstvo background-attachment

Svojstvom background-attachment definiramo hoće li slika u pozadini biti nepomična ili će klizati s ostatkom sadržaja na web stranici.

Vrijednosti svojstva background-attachment:

- scroll
- fixed

OBLIKOVANJE POZADINE

Svojstvo background-color

Svojstvom background-color definiramo boju pozadine na web stranici.

Vrijednosti svojstva background-color:

- heksadekadski
- RGB
- engleski naziv
- transparentno

OBLIKOVANJE POZADINE

Svojstvo background-image

Svojstvom background-image definiramo sliku kao pozadinu na web stranici.

Vrijednosti svojstva background-image:

- URL
- none

OBLIKOVANJE POZADINE

Svojstvo background-position

Svojstvom background-position definiramo početnu poziciju slike u pozadini web stranice.

Vrijednosti svojstva background-position:

- top left
- top center
- top right
- center left
- center center
- center right
- bottom left
- bottom center
- bottom right
- brojčana vrijednost za x i y osi izražena postocima
- samo brojčana vrijednost za x i y os

OBLIKOVANJE POZADINE

Svojstvo background-repeat

Svojstvom background-repeat definiramo početnu poziciju slike u pozadini web stranice.

Vrijednosti svojstva background-repeat:

- repeat
- repeat x
- repeat y
- no-repeat

OBLIKOVANJE POZADINE

Svojstvo background

Svojstvo background se koristi za skraćeno pisanje svih navedenih svojstva za pozadinu. Ako se kao vrijednost svojstva background definira nekoliko različitih vrijednosti ostalih svojstava vrijednosti se odvajaju razmacima.

Vrijednosti svojstva background:

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

OBLIKOVANJE POVEZNICA

PSEUDOKLASAMA

- Oblikovanje poveznica CSS-om je vrlo jednostavno te se poveznice mogu oblikovati na više različitih načina.
- Definirajući selektor a: web preglednik upućuje na oblikovanje elementa <a> tj. Elementa za poveznice. U nastavku selektoru dodjeljujemo pseudoklasu: link, visited, hover ili active.
- Pseudoklasom upućujemo web preglednik na različita oblikovanja poveznica.

OBLIKOVANJE POVEZNICA

PSEUDOKLASAMA

Pseudoklase	Objašnjenja
a:link	Definira se početno oblikovanje poveznica na web stranici.
a:visited	Definira se oblikovanje poveznica nakon što smo na nju kliknuli mišem.
a:hover	Definira se oblikovanje poveznica kada mišem prijeđemo preko nje.
a:active	Definira se oblikovanje poveznica kad na nju kliknemo mišem.

LISTE

- list-style-type
- list-style-image
- list-style-position

TABLICE

- border-width
- border-style
- border-color
- border-spacing
- border-collapse
- width
- height
- border