

Probna vježba

Rješenja HTML/PHP

```
<html lang="hr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Tržnica</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Zelena tržnica</h1>
  </header>
  <main>
    <fieldset>
      <legend>Povrće</legend>
      <?php
        $povrce = array("Rajčica"=>14.99, "Paprika"=>22.99, "Rotkvica"=>5.99, "Mrkva"=>11.99, "Kupus"=>7.99);
        echo "U našoj ponudi povrća možete izabrati : ";
        echo "<br>";
        foreach($povrce as $key => $value){
          echo " ".$key." ".$value." kn";
          echo "<br>";
        }
        echo "<br>";
        echo "Najskuplje u našoj ponudi je: ".array_search(max($povrce),$povrce)." ".max($povrce)." kn";
        echo "<br>";
        echo "Najjeftinije u našoj ponudi je: ".array_search(min($povrce),$povrce)." ".min($povrce)." kn";
        echo("<br>");
      ?>
    </fieldset>
```

```
<fieldset>
  <legend>Voće</legend>
<?php
$voce = array("Agrumi"=>array("naranča", "limun", "mandarina", "limeta", "grejp"),
  "Bobičasto"=>array("malina", "kupina", "bazga", "jagoda", "brusnica"),
  "Orašasto"=>array("badem", "lješnjak", "kesten", "orah", "kikiriki"),
  "Koštićavo"=>array("breskva", "marelica", "nektarina", "trešnja", "višnja"));
echo "Naša ponuda voća je raspoređena u ".count($voce)." skupine:";
echo "<br>";
foreach($voce as $key => $i){
  echo "<br>".$key;
  echo "<p>-----</p>";
  foreach($i as $j){
    echo $j."<br>";
  }
  echo "<hr>";
}
?>
</fieldset>
</main>
</body>
</html>
```

```
<body>
  <header>
    <h1>Zelena tržnica</h1>
  </header>
  <main>
    <form id="form1" name="form1" method="get" action="posebna.php">
    <fieldset>
    <legend>Ponuda dana</legend>
    <table>
      <thead>
        <caption>Sadržaj posebne ponude</caption>
        <tr>
          <th>Mix 1</th>
          <th>Mix 2</th>
          <th>Mix 3</th>
          <th>Mix 4</th>
          <th>Mix 5</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Rotkvica</td>
          <td>Paprika</td>
          <td>Kupus</td>
          <td>Bademi</td>
          <td>Orasi</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Kikiriki</td>
          <td>Rajčica</td>
          <td>Paprika</td>
          <td>Kupus</td>
          <td>Maline</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </form>

```

```

        <td>Bademi</td>
        <td>Limun</td>
        <td>Grejp</td>
        <td>Kupine</td>
        <td>Paprika</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Borovnica</td>
        <td>Mrkva</td>
        <td>Mandarina</td>
        <td>Kikiriki</td>
        <td>Breskva</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <p>Težinu odabranog Mix-a unosi kupac u kilogramima. Cijena Mix-sa je 15 kn po kilogramu, ako Mix sadrži više vrsta voća nego povrća. 8 kn po kilogramu ako Mix sadrži više vrsta povrća nego voća. U slučaju podjednake zastupljenosti cijena Mix-a je 10 kn. </p>
</fieldset>

```

```
<fieldset>
  <legend>Odaberi svoj Mix</legend>
  <label>
    <input type="radio" name="Ponuda" id="Ponuda1" value="1"/>
    Mix 1</label>
  <label>
    <input type="radio" name="Ponuda" id="Ponuda2" value="2"/>
    Mix 2</label>
  <label>
    <input type="radio" name="Ponuda" id="Ponuda3" value="3"/>
    Mix 3</label>
  <label>
    <input type="radio" name="Ponuda" id="Ponuda4" value="4"/>
    Mix 4</label>
  <label>
    <input type="radio" name="Ponuda" id="Ponuda5" value="5"/>
    Mix 5</label>
  <p> Unesite željenu težinu: <input type="text" name="Tezina"/></p>
  </p>Odaberite svoj poklon.
  <select name="Gratis" id="Gratis">
    <option value=""></option>
    <option value="Platnena vrećica">Platnena vrećica</option>
    <option value="Kišobran">Kišobran</option>
    <option value="Lopta">Lopta</option>
  </select></p>
  <p> <label> <input type="submit" name="posalji" id="posalji" value="Pošalji"/></label></p>
</fieldset>
</form>
```

```
<?php
    $Ponuda=$_GET['Ponuda'];
    $Tezina=$_GET['Tezina'];
    $Gratis=$_GET['Gratis'];
    if($Ponuda=="1"){
        echo"<p>Odabrali ste Mix $Ponuda težine $Tezina kg.</p>";
        echo "Cijena je: " .($Tezina*15)." kn.";}
    elseif ($Ponuda=="2"){
        echo"<p>Odabrali ste Mix $Ponuda težine $Tezina kg. </p>";
        echo "Cijena je: " .($Tezina*8)." kn.";}
    elseif ($Ponuda=="3"){
        echo"<p>Odabrali ste Mix $Ponuda težine $Tezina kg.</p>";
        echo "Cijena je: " .($Tezina*10)." kn."; }
    elseif ($Ponuda=="4"){
        echo"<p>Odabrali ste Mix $Ponuda težine $Tezina kg.</p>";
        echo "Cijena je: " .($Tezina*15)." kn."; }
    elseif ($Ponuda=="5"){
        echo"<p>Odabrali ste Mix $Ponuda težine $Tezina kg.</p>";
        echo "Cijena je: " .($Tezina*15)." kn.";}
        echo "<br>";
        echo "<p>Vaš odabrani poklon je: $Gratis</p>";
?>
</main>
</body>
</html>
```